


GAUGEMASTER

CASA / **AUTOFROG DCC (3)**

DCC AUTOFROG (3)



ALTRE IMMAGINI



BPDCC80

Scala: multiscala

disponibile

£ 21,00

QTÀ: - +

AGGIUNGI AL CARRELLO

[Aggiungi alla lista dei desideri](#)

[Condividere](#)





DESCRIZIONE

DETTAGLI

Il DCC80 Autofrog è un semplice interruttore che cambia automaticamente la polarità della rana sul layout DCC. Nella maggior parte delle situazioni, l'uso di punti electrofrog è consigliato sui layout digitali per garantire l'affidabilità, ma ciò può rendere il passaggio extra più complicato del necessario. Permettici di presentarti l'Autofrog. Il cablaggio del DCC80 è semplice.

Ci sono tre connessioni a saldare sulla scheda, 2 connessioni etichettate "R" - che dovresti collegare ai tuoi binari o al tuo bus e 1 connessione etichettata "F" che colleghi al filo di ingresso della rana.

Poiché ci sono così tante varianti di punto/affluenza, ti consigliamo di seguire le istruzioni del produttore del tuo binario. Ad esempio, nelle istruzioni fornite con il modulo una configurazione tipica in cui la rana è isolata da un'interruzione del binario opzionale: questo evita cortocircuiti indesiderati se ci si dimentica di lanciare la punta. Con la rana alimentata dal DCC80, può rilevare la polarità in entrata delle ruote e commuta la rana in modo che corrisponda.

GARANZIA : Ci impegniamo a sostituire o riparare, a nostra discrezione, gratuitamente, qualsiasi unità trovata difettosa di fabbricazione a condizione che l'articolo non sia stato manomesso. Tale garanzia copre esclusivamente la fornitura di ricambi, pezzi di ricambio, il costo della manodopera per il montaggio degli stessi e il costo di restituzione dell'unità al cliente o rivenditore. Questa Garanzia non pregiudica i tuoi diritti statutari. Ci riserviamo il diritto di variare il design o le specifiche senza preavviso.

TAG DEI PRODOTTI

Aggiungi i tuoi tag:

AGGIUNGI I TAG

Usa gli spazi per separare i tag. Usa le virgolette singole (!) per le frasi.

TECNICO

TENSIONE DI TRACCIA DCC	12-20 V CC
CORRENTE MASSIMA DELLA RANA	2A
VALUTAZIONE ATTUALE	20 mA

MISURE

LUNGHEZZA	42 mm
LARGHEZZA	24 mm
ALTEZZA	11 mm

DOWNLOAD

- DCC80 Autofrog - Istruzioni - [Clicca qui per scaricare](#) 

CHI SIAMO

Visita il nostro negozio
Chi siamo
storia dell'azienda
La nostra squadra
Domande frequenti
Termini e Condizioni
Termini di restituzione
politica sulla riservatezza
Normative RAEE
Contattaci

DOCUMENTI

Cataloghi di prodotti
Prodotto Nuovi Articoli Volantini
Istruzioni sul prodotto
Listino prezzi
LINEE DIRETTE Artt
Notizia

CONTATTI

Eventi
Cosa c'è?
Hub del club

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook
Twitter
Instagram
Chiamaci

Gaugemaster è un nome commerciale di Gaugemaster Controls Ltd.

Registrata in Inghilterra n. 2714470, Sede legale:

Gaugemaster House, Ford Road

Arundel, West Sussex, BN18 0BN, Regno Unito

Partita IVA. No. 587 8089 71

© 2018- 2022 Gaugemaster Controls Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sito web partner Web's The Word